

La Herramienta de personalización de Minitab es una interfaz gráfica de usuario que le ayudará a crear un archivo de configuración para modificar su instalación de Minitab 16 cuando se despliega. Utilice las instrucciones siguientes para crear una instalación personalizada.

Nota: Escriba `setup.exe /help` en el prompt de comandos para acceder a la Ayuda de configuración en cualquier momento.

1. Copie los archivos de instalación en una ubicación en la red.
2. Abra el prompt de comandos y navegue hasta los archivos de configuración de Minitab 16.
3. Escriba `Setup.exe /admin` para acceder a la Herramienta de personalización de Minitab 16.
4. Establezca las opciones de despliegue.
5. Haga clic en Guardar configuración para guardar el archivo de configuración en una ubicación en la red. Debe guardar el archivo `config.xml` junto al archivo `Setup.exe` y otros archivos de instalación o especificar un archivo `config.xml` en la línea de comandos utilizando la sintaxis `/config "path"` (por ejemplo, `setup.exe /config "\\ServerName\PathTo\config.xml"`).

Nota: Si no copió los archivos de instalación en una ubicación en la red en el paso 1, puede marcar Copiar archivos de instalación para guardar tanto los archivos de instalación como el archivo de configuración en la misma ubicación en la red.

6. Haga clic en Guardar.
7. Utilice el método de despliegue de su elección para desplegar Minitab 16:
 - a. Si utiliza SMS, Altiris, Tivoli o cualquier otra Herramienta de administración empresarial para el despliegue, utilice `Setup.exe`.
 - b. Si utiliza Active Directory/Group Policy, lea la siguiente información importante. Existen dos métodos de despliegue a través de Active Directory/Group Policy:
 - 1) Utilice un Script de inicio (recomendado)
 - Cree un archivo de configuración utilizando la Herramienta de personalización de Minitab 16.
 - Asegúrese de que el archivo `config.xml` esté junto al `Setup.exe`.
 - Ejecute `Setup.exe` en un Script de inicio en Active Directory.
 - 2) Utilice Group Policy Software Deployment (sólo para asignación; no se admiten actualizaciones)
 - Cree un archivo de configuración utilizando la Herramienta de personalización de Minitab 16.
 - Asegúrese de que el archivo `config.xml` esté junto al `Setup.exe`.
 - Asigne el `Core.msi` al GPO (Group Policy Object). Puede encontrar este `.msi` en el paquete administrativo que creó en la carpeta `Core` (`Core/Core.msi`).

Nota: Si despliega Minitab silenciosamente a través de Group Policy, `setup.exe` continúa ejecutándose en el fondo incluso después de que el usuario inicia sesión y hasta que se complete la instalación.

Si utiliza los Valores predeterminados de la organización para establecer el perfil de usuario predeterminado de Minitab, debe guardar el archivo orgdefs.reg junto al MSI del paquete de idioma para cada idioma que instale. Para obtener mayor información sobre Valores predeterminados de la organización y sus aplicaciones, por favor consulte la Guía de instalación de Minitab 16.